


障がい者(児)歯科医療 ネットワーク体制



- 愛知歯科医療センター
- 名古屋北歯科保健医療センター
- 名古屋南歯科保健医療センター
- 名古屋中央療育センター
- 一宮市口腔衛生センター
- 豊川市歯科医療センター
- 豊田市こども発達センター
- 半田歯科医療センター
- 碧南市障害者歯科診療所
- 岡崎歯科総合センター
- 蒲郡市障がい者歯科診療所
- 豊橋市こども発達センター
- 西尾市障害者歯科診療所

- 愛知学院大学歯学部附属病院
- 愛知県医療療育総合センター
- 愛知県青い鳥医療療育センター
- 愛知県三河青い鳥医療療育センター
- 朝日大学医科歯科医療センター


お近くの認定協力医に ご相談ください

障がい者歯科認定協力医とは

愛知県歯科医師会の定める研修プログラムを
修了した歯科医師です。

- 定期的な口腔ケアや治療を行います。
- 対応が難しい治療が必要になった場合でも、
高次医療機関と連携して治療にあたります。

障がい者歯科診療を必要とする方が、
安心していただけるようにサポートします。
詳しくはWebサイトをご覧ください。



認定協力医

検索

www.aichi8020.net/welfare_net/



お問い合わせ先

一般社団法人 愛知県歯科医師会

〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目5-18
TEL.(052)962-8020代 FAX.(052)951-5108

発達に不安がある
お子さまの保護者の方へ

早期からの 歯科受診を お勧めします



一般社団法人
愛知県歯科医師会
AICHI DENTAL ASSOCIATION

ADA

子どもたちに早期から関わると、その子の特徴や発達に合わせた無理のない支援ができます

早期療育、早期支援が良い結果をもたらします

障がいのある乳幼児のお口の中の疾患は発見が遅れがちです

定期的な歯科受診の習慣をつけましょう



乳幼児期



学童期



成人期

無歯期

歯がないのに
ボクが歯医者さん
に行くのはなぜかな？



歯が生えてくる時期の事を考えて離乳食の甘味などを制限。
哺乳びんの習慣も離乳食の進行に合わせ、スプーンやコップに代えていきましょう。

乳歯列期



生える途中、または生えた直後の歯はむし歯になりやすいです。特に哺乳びんう蝕①には注意しましょう。
また、乳歯列初期では咬合面う蝕②が多く、乳歯列後期には隣接面う蝕③の頻度が高くなってきます。発達年齢にもよりますが、この頃から治療にスムーズに移行できるようにトレーニングをすることもあります。

混合歯列期



乳歯、永久歯が混在して複雑となりお口の中の衛生状態を今まで以上にチェックする必要があります。
また歯の生えかわりをスムーズに進行させたり、歯の異所萌出④などを防ぐためにも定期健診が望めます。

永久歯列期



歯を磨く習慣づけをしましょう。
発達年齢に応じた指導を行います。

1 哺乳びんう蝕



断乳と卒乳の時期を逃したまま、離乳期を過ぎてても長期にわたり、就寝時に母乳を与えること、ミルクや糖質を含む飲料を哺乳びんに入れて飲ませることによって、ひきおこされるむし歯です。

2 咬合面う蝕



かみあわせの面にできたむし歯のことをいいます。

3 隣接面う蝕



歯と歯の間の面にできたむし歯のことをいいます。

4 異所萌出



本来生えてくる位置とは違った位置に歯が生えてくる状態です。原因はさまざまですが、早めに発見することによって、防ぐこともできます。



..... ステージごとに適した、様々な歯科的ニーズの提供 シームレス(切れ目のない)な口腔管理を目指します